

BAUBIT KLEVER R 77

Kaltverarbeitbare Bitumenemulsion für Belagsrisse



Beschreibung:

BAUBIT R-77 ist ein einfach anwendbares, ökologisches Vergussmittel. Es ist auf Emulsionsbasis und daher kalt verwendbar.

Anwendung:

BAUBIT R-77 wird zum Vergiessen von offenen Rissen und dergleichen eingesetzt.

Bedingungen:

Die zu bearbeitende Fläche sollte trocken, sauber, fett- und ölfrei sein. Lose oder nicht haftende Bestandteile wie Pflanzenreste, Ausbrüche usw. müssen restlos entfernt werden. Die Anwendung erfolgt idealerweise im Herbst oder Frühling, da die Risse offen sind und das Bindemittel aufnehmen können. Im Winter schränkt Frost die Anwendung ein, im Sommer sind die Risse geschlossen.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung muss die Emulsion gründlich aufgerührt werden. Den Riss gut reinigen (evtl. ausblasen, bürsten, fräsen). Der Riss sollte für die Anwendung trocken oder höchstens leicht feucht sein, nicht aber nass. Die Emulsion langsam in den Riss oder die Fuge giessen, so dass genügend Zeit zum Eindringen bleibt. Da das Produkt Wasser enthält, hat das Trocknen einen Schwund zur Folge. Um den Riss gut zu füllen, ist nach dem Trocknen (mind. 24h) eine zweite Anwendung notwendig. Der Farbwechsel von braun nach schwarz zeigt das Brechen der Emulsion an.

Lagerung:

Kühl in gut verschlossenem Eimer mind. 12 Monate Sicherheitstechnische Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Zahlen & Fakten:

Lieferform:	Kessel à 25 kg
Konsistenz:	DIN EN 1425 braun/flüssig/homogen
Dichte:	ca. 1.0g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	kalt
Verbrauch:	Je nach Rissgrösse. Unterdosierung vermeiden
Bindemittelgehalt:	65 %
Frostempfindlich:	Ja
Lagerung:	Bei mind. 10°C 6 Monate

Konditionen: Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Transportkostenanteil: Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit: Ab Lager
Zahlungskonditionen: 30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch



BAUBIT KLEVER R 77

Kaltverarbeitbare Bitumenemulsion für Belagsrisse



Hinweis:

BAUBIT R-77 ist frei von Lösemittel und VOC und nicht brennbar! Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur unverbindlichen Beratung.

Bei Anwendung unter besonderen Bedingungen ist unser technischer Dienst beizuziehen.

Wir garantieren die Lieferung von qualitativ einwandfreier Ware, können aber für eine unsachgemässe Anwendung und deren Ergebnisse keine Gewähr übernehmen.

Konditionen:
Transportkostenanteil:

Nettopreis in CHF, exkl. MwSt.
Siehe Beiblatt Lieferkonditionen

Tel: 052 386 16 44
Fax: 052 386 25 43



Lieferzeit:
Zahlungskonditionen:

Ab Lager
30 Tage Netto

Tösstalstrasse 134
CH-8493 Saland



Bestellung bitte per E-Mail an lager@baubit.ch

www.baubit.ch
info@baubit.ch

